



Первый в Беларуси  
Основан в 1928 году


# ОАО «МИНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО- ФУРНИТУРНЫЙ ЗАВОД»

КАТАЛОГ





# Продукция



Витая (спиральная) застежка-молния  
Тракторная застежка-молния  
Военная фурнитура  
Карабины  
Швейная фурнитура  
Хольнитены  
Пуговицы  
Обувная фурнитура  
Застежки, крючки

Люверсы, блочки, шайбы  
Фурнитура для кожгалантереи  
Украшения  
Рамки проволочные  
Пряжки металлические  
Фурнитура для машиностроения  
Мебельная фурнитура  
Бытовая фурнитура  
Фурнитура для рамок



Витая застежка-молния - вид застежки, предназначенной для быстрого соединения двух деталей одежды. Данная молния изготавливается из завернутого в спираль синтетического волокна, которое пришито к тесьме. Волокно витой застежки-молнии расположено таким образом, что образуются выступы, которые соединяются с выступами с другой стороны. Соединение или разъединение двух сторон выполняется при помощи слайдера, скользящего по лентам.



Возможно  
изготовление  
рулонной витой  
застежки-молнии

## Витая (спиральная) застежка-молния



### Тип 3 / #3

ширина звеньев 4,0 - 4,2 мм



### Тип 5 / #5

ширина звеньев 5,9 - 6,1 мм



### Тип 7 / #7

ширина звеньев 6,2 - 6,4 мм



### Тип 9 / #9

ширина звеньев 8,2 - 8,4 мм



### Тип 10 / #10

ширина звеньев 10,0 мм





Витая (спиральная)  
застежка-молния

Тип 3 / #3

Ширина звеньев 4,0 - 4,2 мм

|                                                                                   |                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|
|  | Рулонная застежка-молния                                  | — |
|  | Застежка-молния неразъёмная с металлическим ограничителем | А |

Тип 5 / #5

Ширина звеньев 5,9 - 6,1 мм

Тип 7 / #7


Ширина звеньев 6,2 - 6,4 мм

|                                                                                     |                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|
|   | Рулонная застежка-молния                                  | —  |
|  | Застежка-молния неразъёмная с металлическим ограничителем | А  |
|  | Застежка-молния неразъёмная с оплавлением                 | НП |
|  | Застежка-молния разъёмная                                 | В  |
|  | Застежка-молния разъёмная                                 | В1 |
|  | Застежка-молния разъёмная с двумя замками                 | Г  |

Обозначения: А - неразъёмная с металлическим ограничителем

В - разъёмная с ограничителем в виде пластмассовой коробочки

Витая (спиральная)  
застежка-молния




Тип 5 / #5

Ширина звеньев 5,9 - 6,1 мм

Тип 7 / #7

Ширина звеньев 6,2 - 6,4 мм



Застежка-молния неразъёмная  
с двумя замками О-вида

АО



Застежка-молния неразъёмная  
с двумя замками Х-вида

АХ



Застежка-молния с  
термофиксированным радиусом  
изгиба звеньевой цепи, с  
неразъёмным металлическим  
ограничителем

АФ



Застежка-молния с  
термофиксированным радиусом  
изгиба звеньевой цепи, с  
неразъёмным оплавленным  
нижним ограничителем

НПФ



Застежка-молния разъёмная  
с двумя замками

Г

Обозначения:

НП / НПФ - неразъёмная с оплавлением /  
радиусная

В1 - разъёмная с ограничителем в виде  
металлической коробочки

Г - разъёмная с двумя замками

АО - неразъёмная с двумя замками О-вида

АХ - неразъёмная с двумя замками Х-вида

АФ - неразъёмная с металлическим  
ограничителем радиусная



Витая (спиральная)  
застежка-молния

Тип 9 / #9

Ширина звеньев 8,2 - 8,4 мм

|                                                                                     |                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | Рулонная застежка-молния                                                        | —  |
|    | Застежка-молния неразъемная с металлическим ограничителем                       | А  |
|   | Застежка-молния разъемная с нижним ограничителем в виде пластмассовой коробочки | В  |
|  | Застежка-молния разъемная с двумя замками                                       | Г  |
|  | Застежка-молния неразъемная с двумя замками Х-вида                              | АХ |
|  | Застежка-молния неразъемная с двумя замками О-вида                              | АО |

Обозначения:

А - неразъемная с металлическим ограничителем

В - разъемная с ограничителем в виде пластмассовой коробочки

Г - разъемная с двумя замками


АХ - неразъемная с двумя замками Х-вида

АО - неразъемная с двумя замками О-вида



Ширина звеньев 10,0 мм

Тип 10 / #10

|                                                                                    |                                                                                       |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   | Рулонная застежка-молния                                                              | — |
|  | Застежка-молния разъёмная<br>с нижним ограничителем в виде<br>пластмассовой коробочки | В |

Обозначения:


В - разъёмная с ограничителем в виде  
пластмассовой коробочки



Тракторные молнии напоминают гусеницы трактора, поэтому они и получили такое название. Их пластиковые зубцы, в отличие от витой молнии, закреплены на тесьме и расположены раздельно. Выглядят они обычно как "грибок" с канавой, что обеспечивает надежное закрепление зубьев. Молния "трактор" отлично подходит для верхней одежды благодаря своей практичности, износостойкости, а также безопасности - при всем желании таким изделием трудно прижать часть одежды или палец, что особенно хорошо для детских вещей. Зубья нашей литой (тракторной) молнии изготавливаются из специального материала, позволяющего выдерживать высокие и низкие температуры.

Возможно  
изготовление  
рулонной тракторной  
застежки-молнии

Литая (тракторная)  
застежка-молния




Тип 5 / #5

ширина звеньев 5,7 - 5,8 мм




5,7 - 5,8 мм



Тип 8 / #8  
ширина звеньев 7,8 мм



7,8 мм



Литая (тракторная)  
застежка-молния



Тип 5 / #5

Ширина звеньев 5,7 - 5,8 мм

Тип 8 / #8

Ширина звеньев 7,8 мм



|                                                                                     |                                                    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|
|    | Рулонная застежка-молния                           | —  |
|    | Застежка-молния неразъёмная                        | A  |
|   | Застежка-молния разъёмная                          | B  |
|  | Застежка-молния разъёмная с двумя замками          | Г  |
|  | Застежка-молния неразъёмная с двумя замками O-вида | AO |
|  | Застежка-молния неразъёмная с двумя замками X-вида | AX |

Обозначения:

- A - неразъёмная с металлическим ограничителем
- B - разъёмная с ограничителем в виде пластмассовой коробочки

- Г - разъёмная с двумя замками
- AX - неразъёмная с двумя замками X-вида
- AO - неразъёмная с двумя замками O-вида



# Военная фурнитура





Вкладыш для погон  
Разные размеры




Кобурная кнопка  
ТНП-113



Скоба кобурная  
2585





Люверс  
2578



Рамка  
2452




Рамка  
2565



Наконечник Н-50  
2571



Наконечник Н-35  
2572



Пряжка офицерская  
2566



Пряжка армейская  
2579



Пряжка армейская  
2568

Ремень армейский 35 мм  
(стропа + фурнитура)



Рамка  
2606



Рамка  
2607



Комплект  
2609



Комплект  
2610



Регулятор  
2611



Регулятор  
2612



Пряжка  
2481



Зажим  
2561




Рамка  
2620





# Военная фурнитура

## Карабины



## Пряжки и регуляторы




# Швейная фурнитура




Комплект брючный 4-х деталейный  
350



Застежка для галстука  
2406



Комплект брючный 4-х деталейный  
2529



Крючок брючный 2-х деталейный  
1880



Наконечник  
на шнурок  
1661




Хольнитен 2646  
(аналог G 34)


## Пуговицы



1693




2515



2170



2557



2558



2145  
20 мм

## Запчасти для швейного оборудования



Корпус веретена АКК 00.01



# Обувная фурнитура



## Застежки и крючки




2395



2/95-557



2394



2383



1527



2/99-644



2438



2421



1769



1867



1834



2/95-559



578



2068

## Блочки и шайбы



2388



723



Б-38



1691



783



2398  
потайная



2103



1230



2509



Б-55



1815



2401



2397



2/92-326



115-77



2/92-623



117-81



2/92-635




Л-2

### БЛОЧКИ

| НАЗВАНИЕ | D    | d   | h   |
|----------|------|-----|-----|
| 783      | 13   | 7   | 5,5 |
| 1815     | 13   | 6,5 | 7   |
| 2396     | 12,5 | 6   | 7   |
| 723      | 12   | 7   | 5,5 |
| Б-55     | 12   | 7   | 5,5 |
| 1691     | 11   | 5,5 | 5,5 |
| 1639     | 7    | 4   | 6   |

| НАЗВАНИЕ | D    | d   | h   |
|----------|------|-----|-----|
| 2509     | 10,5 | 5   | 8   |
| 2103     | 9,5  | 5,5 | 5,5 |
| 1230     | 9    | 5   | 3   |
| Б-38     | 8    | 5,5 | 5,5 |
| 2388     | 10,5 | 5   | 6   |
| 2398     | 6    | 4   | 3   |
| 2401     | 10   | 5,5 | 5   |

ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЯ: НИКЕЛЬ, ЦИНК, ОКСИД, ЛАК




mefz.by


## Люверсы



Л-16  
(d=15, h=6,5)



Л-26 (d=22, h=7)



ТНП-86  
(d=40, h=13)



2578  
(d=6, h=5,5)



1815  
(d=6,5, h=7)



2410  
(d=8, h=7,5)




2516  
(d=18, h=7)




Л-3  
(d=10, h=6)



2411  
(d=12, h=7)



2613  
(d=10, h=7,5)



2412  
(d=13, h=6)



Л-18  
(d=11, h=8)




2552  
(d=15, h=9)



## Фурнитура для кожгалантереи



Наконечник  
365




Наконечник  
366



Наконечник  
2614



Скрепка  
2/94-500



Скрепка  
713



Скрепка  
879-95



Скрепка  
2486



961-96



2/87-73



2/88-155



2/89-170



2/89-188



2/90-211



2/88-153



2/1143



2/92-237



2/92-223



2/90-212



2/98-624



2482



2/92-233



2/90-206



2/95-555



2/86-23



2/93-369



2/92-231



2/0041



2/1137



2/92-232



2/95-431



2/95-505



2/94-415



2/94-414




2/93-379




# Рамки проволоочные


Проволока  $\varnothing 1.8$




Проволока  $\varnothing 2$



Проволока  $\varnothing 2.5$




Проволока  $\varnothing 3$







## Проволока $\varnothing 3$




## Проволока $\varnothing 3.5$



## Проволока $\varnothing 4$



## Проволока $\varnothing 5$




Возможно изготовление рамок  
по индивидуальному заказу  
из проволоки диаметром  
от 1,6 до 6,0 мм




# Пряжки металлические


## Пряжки проволочные




2493 Ø 2,5




2414 Ø 3,5




2416 Ø 3,5




2417 Ø 4




2494 Ø 2,5




2356 Ø 5




2489 Ø 3,5




2470 Ø 5




2485 Ø 3,5




2460 Ø 4





2491 Ø 5



2543 Ø 6



2/94-303 Ø 3,5



2/98-625 Ø 3,5




2566







Пряжки штампованные




Пряжки для обуви





## Пряжки металлические

Пряжки и шлевки для собачьих ремней



## Ремни



### Ошейники для КРС

Длина: от 600 до 1500 мм (по желанию заказчика)  
 Ширина: 40 мм  
 Пряжка из проволоки Ø6 мм

### Путы для КРС

Длина: 1350 мм  
 Ширина: 40 мм  
 Наличие кожаной вставки



### Недоуздок для КРС

Окружность длинной части уздечки: от 620 до 840 мм  
 Окружность короткой части уздечки: от 560 до 740 мм  
 Ширина: 40 мм

### Повал для КРС

Длина: 10 м  
 Ширина: 40 мм



# Фурнитура для машиностроения



Облицовка в сборе  
152-5606510

- Крышка 152-5606512
- Основание 152-5606514
- Ось



Ключ 103-5606520



Шток 5336-3912258  
Корпус 5336-3912256-001



Накладка торцевая  
• правая 152-5102220  
• левая 152-5102221



Поручень в сборе 103-8202075  
• Накладка 103-8202078  
• Накладка 103-8202080



Детали замка  
для крепления  
крышек потолка  
• Корпус 103-5702762-10  
• Сердечник 103-5702764-10  
• Пружина 103-5702768-10  
• Шайба 252182



Фиксатор  
151-6849012-10



Накладка торцевая  
• правая 101-5409154  
• левая 101-5409155



Защелка в сборе  
101-5702310  
• Ручка 101-5702360  
• Корпус 101-5702312  
• Фиксатор 101-5702316  
• Пробка 101-5702318  
• Пружина  
• Шарики



Ручка в сборе  
• защелка ручки 101-5403210  
• корпус ручки 101-5403208



Накладка торцевая  
• правая 101-5401816  
• левая 101-5401817



Накладка торцевая  
• правая 101-5409152  
• левая 101-5409153



Кронштейн  
251050-822031




Кронштейн  
251050-8221032




Рычаг  
64221-1703816-01




## Мебельная фурнитура




## Бытовая фурнитура



## Фурнитура для рамок






- Проектирование и изготовление высокотехнологической оснастки для изготовления изделий методом литья под давлением из сплава ЦАМ, пластмассы, резины.
- Проектирование и изготовление вырубных, гибочных, формовочных, чеканочных штампов и средств механизации сборочных процессов технологической оснастки.
- Отливка изделий из сплава ЦАМ 4-1 на литьевых автоматах YFM-75T (массой до 400 г) и PRF-45 (массой до 1000 г).



- Раскрой металлического листового материала на полосы (ширина листа до 200 мм, толщина до 6 мм).
- Раскрой ленты металлической на полосы (ширина рулона 400 мм, толщина от 0,25 до 2 мм).
- Покраска металлических деталей массой от 0,01 кг эмалью ЭП-140 в барабанах.
- Изготовление по индивидуальному заказу рамок из проволоки диаметром от 1,6 мм до 6,0 мм.



- Механическая обработка изделий на станках (токарная обработка, фрезерование, плоская шлифовка, круглая наружная и внутренняя шлифовка, штамповка).
- Обработка деталей на электроэрозионных станках.
- Покраска рулонной застежки-молнии.

## Сертификация продукции

Продукция ОАО "Минский экспериментально-фурнитурный завод" соответствует отечественным и международным стандартам. Это подтверждено сертификатом продукции собственного производства, выданным "Белорусской торгово-промышленной палатой", а также сертификатом соответствия СТБ ISO 9001.

**0112595**

**БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА**  
Учредительное предприятие по оказанию услуг "Минское отделение белорусской  
торгово-промышленной палаты", 220113, г. Минск, ул. 8 Марта, 48, т. 381-04-73

**СЕРТИФИКАТ** № ВУРС102004101  
подтверждающего собственного производства

1. Предмет сертификата: Открытие акционерного общества "Минский  
экспериментальный научно-исследовательский завод" - 2010-25, г. Минск,  
ул. Старожилово-лесная д. 100, кв. № 431, Республика Беларусь

Наименование государственной патентованной системы, устройства, изделия, технологии, программы,  
данных, информации: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. Регистрационный номер государственного Патента, международного регистрационного знака, товарного знака  
или иного идентификатора: 100216629

3. Место изготовления продукции: 220123, г. Минск, ул. Старожилово-лесная д. 100  
Республика Беларусь

4. Наименование владельца, патентообладателя, изобретателя, изобретательской группы или иного лица, которому принадлежит исключительное право на использование патента, товарного знака  
или иного идентификатора: \_\_\_\_\_ **Код ТН ВЭД:**

— Изделие из черных металлов: \_\_\_\_\_

4. **каблук** **7518 22 00 0**

Изделие из наждачных материалов:  
Смотря приложенная на двух листах

5. Свидетельство выдано в г. 27 января 2009 г. в 27 января 2009 г.

6. На основании результатов экспертизы патента, товарного знака, технологии, изобретения, изобретательской группы или иного лица, которому принадлежит исключительное право на использование патента, товарного знака  
или иного идентификатора: Зам. начальника СЭС  
подотделения № 1  
интерактивных и творческих мастерских Н.А.Порохова 12 02.2009  
(подпись, печать, печать подписи)

М.П.

\_\_\_\_\_

[illegible]

0235454

**БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА**  
 Унитарное предприятие по оказанию услуг "Минское отделение Белорусской  
 государственной экспертизы, 220033 г. Минск, ул. Калашникова 35/1-4-73

**ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ**

№ БУРПС/03094/01

продукции белорусского происхождения

1. Наименование товара(ов), содержащего(их) в составе и/или "Защитный элемент(ы)" с гарантией происхождения: код ТН ВЭД:

Различные виды изделий текстильного назначения:

- комплект: рубашка, пояс, корсет, сарафанчик (детские);
- заплата (пояс, пояс); корсет; сарафанчик; юбка;
- детали заплата для крепления крышек котелков;
- комплектные: ручки, перемычки, коробки, шкатулки;
- футболки, реглановые водолазки, корсеты;
- трусы, шорты, пиджачки (детские) меховые;
- регулирующие замочки (в шнур), замки для крепления;
- крышки котелков; поручни ремешков;

12. Промышленный (детали, заплата для крепления крышек котелков) 7320 00 90 9 1

14. Изделия на ленте текстильной: 6217 10 00 0 0

15. Лента хлопчатая, ровная полностью 4201 00 00 0 0

16. Равная для хлопчатой 4201 00 00 0 0

---

2. На основании информации, предоставленной декларацией, подтверждающей, что продукция, указанная в пункте 1, соответствует требованиям, изложенным в пункте 1, выданы сертификаты:



384 ИФП/0119/01 СЭС  
 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ И  
 ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТОВАРОВ

Н.А.Пороховая 12.02.2020

И.П.

(подпись)

**НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ ГОСТ Р ИСО 9001**

|         |         |
|---------|---------|
| ИЗДАНИЕ | ИЗДАНИЕ |
| ИЗДАНИЕ | ИЗДАНИЕ |

Органы, зарегистрированные в системе национальной  
Классификации продукции и услуг  
и Центра сертификации и сертификации ГОСТ Р  
Республики Беларусь, 220111, 7 Минск, ул. Могилев, 1, а/от

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

**СТБ ISO 9001**

**Зарегистрирован в реестре под № ВУ/112 05.01. 019.62 00166**

**Дата регистрации:**

**13 сентября 2024 г.**

**Действителен по:**

**12 сентября 2027 г.**

**Открытое акционерное общество  
«Минский экспериментально-пудлинговый завод»  
(ПУ 10025829)**

**Журнальный адрес:**  
ул. Старожицкая, д. 100, комн. 431, 220123, г. Минск, Республика Беларусь  
**Место осуществления деятельности:**  
ул. Старожицкая, д. 100, комн. 431, 220123, г. Минск, Республика Беларусь

**На основании сертификата соответствия и декларации,  
что система менеджмента качества**

**проектирования и изготовления осадка, разработки и  
производства металлической и пластмассовой футляры и  
пластмассовой спиральной и литевой застёжки-молнии  
соответствует требованиям СТБ ISO 9001-2015**

**Дополнительная информация: Дата прекращения действия сертификата 4 февраля 2008 г.**

**Директор**

**А.А. Холмова**

**№ 0234029**



## Контакты



Приемная  
тел./факс: +375 (17) 379-60-74  
Email: mefz1928@bk.ru

Коммерческий отдел  
тел.: +375 (17) 379-29-97  
+375 (17) 379-97-28  
+375 (17) 378-95-84  
+375 (17) 390-94-75  
Email: mefz@mail.ru




Кадрово-юридический отдел  
Тел.: +375 (17) 379-60-74  
Email: urist@mefz.by

Снабжение  
тел.: +375 (17) 379-72-22  
Email: omts@mefz.by

Режим работы:  
пн-пт  
08:00-16:30

Адрес:  
г. Минск, ул. Старовиленская, 100

Открытое акционерное общество  
"Минский экспериментально-фурнитурный завод"  
(ОАО "Минский экспериментально-фурнитурный завод")  
220123, г. Минск, ул. Старовиленская, 100, комн. 431  
УНП 100219829 ОКПО 00312126  
р/с в формате IBAN: BY94BLBB30120100219829001001  
ОАО "Белинвестбанк", код 739  
220123, г. Минск, пр-т Машерова, 29  
БИК BLBBBY2X  
УНП 807000028





MEFZ.BY

КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Республика Беларусь,  
220123, г. Минск,  
ул. Старовиленская, 100

Тел.:

+375 (17) 379-29-97

+375 (17) 379-97-28

+375 (17) 378-95-84

+375 (17) 390-94-75

Email:

mefz@mail.ru



ОАО "Минский экспериментально-фурнитурный завод"