



95
лет

Первый в Беларуси
Основан в 1928 году


ОАО «МИНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО- ФУРНИТУРНЫЙ ЗАВОД»

КАТАЛОГ





Продукция



Витая (спиральная) застежка-молния
Тракторная застежка-молния
Военная фурнитура
Карабины
Застежки, крючки
Люверсы, блочки, шайбы
Рамки проволоочные
Пряжки металлические

Швейная фурнитура
Пуговицы
Обувная фурнитура
Фурнитура для кожгалантереи
Фурнитура для рамок
Бытовая фурнитура
Мебельная фурнитура
Фурнитура для машиностроения



Витая застежка-молния - вид застежки, предназначенной для быстрого соединения двух деталей одежды. Данная молния изготавливается из завернутого в спираль синтетического волокна, которое пришито к тесьме. Волокно витой застежки-молнии расположено таким образом, что образуются выступы, которые соединяются с выступами с другой стороны. Соединение или разъединение двух сторон выполняется при помощи слайдера, скользящего по лентам.



Возможно
изготовление
рулонной витой
застежки-молнии

Витая (спиральная) застежка-молния



Тип 3 / #3

ширина звеньев 4,0 - 4,2 мм



Тип 5 / #5

ширина звеньев 5,9 - 6,1 мм



Тип 7 / #7

ширина звеньев 6,2 - 6,4 мм



Тип 9 / #9

ширина звеньев 8,2 - 8,4 мм



Тип 10 / #10

ширина звеньев 10,0 мм





Витая (спиральная)
застежка-молния

Тип 3 / #3

Ширина звеньев 4,0 - 4,2 мм

	Рулонная застежка-молния	—
	Застежка-молния неразъёмная с металлическим ограничителем	А

Тип 5 / #5

Ширина звеньев 5,9 - 6,1 мм

Тип 7 / #7

Ширина звеньев 6,2 - 6,4 мм

	Рулонная застежка-молния	—
	Застежка-молния неразъёмная с металлическим ограничителем	А
	Застежка-молния неразъёмная с оплавлением	НП
	Застежка-молния разъёмная	В
	Застежка-молния разъёмная	В1
	Застежка-молния разъёмная с двумя замками	Г

Обозначения: А - неразъёмная с металлическим ограничителем

В - разъёмная с ограничителем в виде пластмассовой коробочки

Витая (спиральная)
застежка-молния




Тип 5 / #5

Ширина звеньев 5,9 - 6,1 мм

Тип 7 / #7

Ширина звеньев 6,2 - 6,4 мм



Застежка-молния неразъёмная
с двумя замками О-вида

АО



Застежка-молния неразъёмная
с двумя замками Х-вида

АХ



Застежка-молния с
термофиксированным радиусом
изгиба звеньевой цепи, с
неразъёмным металлическим
ограничителем

АФ



Застежка-молния с
термофиксированным радиусом
изгиба звеньевой цепи, с
неразъёмным оплавленным
нижним ограничителем

НПФ



Застежка-молния разъёмная
с двумя замками

Г

Обозначения:

НП / НПФ - неразъёмная с оплавлением /
радиусная

В1 - разъёмная с ограничителем в виде
металлической коробочки

Г - разъёмная с двумя замками

АО - неразъёмная с двумя замками О-вида

АХ - неразъёмная с двумя замками Х-вида

АФ - неразъёмная с металлическим
ограничителем радиусная



Витая (спиральная)
застежка-молния

Тип 9 / #9

Ширина звеньев 8,2 - 8,4 мм

	Рулонная застежка-молния	—
	Застежка-молния неразъемная с металлическим ограничителем	А
	Застежка-молния разъемная с нижним ограничителем в виде пластмассовой коробочки	В
	Застежка-молния разъемная с двумя замками	Г
	Застежка-молния неразъемная с двумя замками Х-вида	АХ
	Застежка-молния неразъемная с двумя замками О-вида	АО

Обозначения:

А - неразъемная с металлическим ограничителем

В - разъемная с ограничителем в виде
пластмассовой коробочки

Г - разъемная с двумя замками


АХ - неразъемная с двумя замками Х-вида

АО - неразъемная с двумя замками О-вида



Ширина звеньев 10,0 мм

Тип 10 / #10

	Рулонная застежка-молния	—
	Застежка-молния разъёмная с нижним ограничителем в виде пластмассовой коробочки	В

Обозначения:


В - разъёмная с ограничителем в виде
пластмассовой коробочки



Тракторные молнии напоминают гусеницы трактора, поэтому они и получили такое название. Их пластиковые зубцы, в отличие от витой молнии, закреплены на тесьме и расположены раздельно. Выглядят они обычно как "грибок" с канавкой, что обеспечивает надежное закрепление зубьев. Молния "трактор" отлично подходит для верхней одежды благодаря своей практичности, износостойкости, а также безопасности - при всем желании таким изделием трудно прижать часть одежды или палец, что особенно хорошо для детских вещей. Зубья нашей литой (тракторной) молнии изготавливаются из специального материала, позволяющего выдерживать высокие и низкие температуры.

Возможно
изготовление
рулонной тракторной
застежки-молнии

Литая (тракторная)
застежка-молния




Тип 5 / #5

ширина звеньев 5,7 - 5,8 мм



5,7 - 5,8 мм




Тип 8 / #8

ширина звеньев 7,8 мм



7,8 мм



Литая (тракторная)
застежка-молния



Тип 5 / #5

Ширина звеньев 5,7 - 5,8 мм

Тип 8 / #8

Ширина звеньев 7,8 мм



	Рулонная застежка-молния	—
	Застежка-молния неразъёмная	A
	Застежка-молния разъёмная	B
	Застежка-молния разъёмная с двумя замками	Г
	Застежка-молния неразъёмная с двумя замками O-вида	AO
	Застежка-молния неразъёмная с двумя замками X-вида	AX

Обозначения:

- A - неразъёмная с металлическим ограничителем
- B - разъёмная с ограничителем в виде пластмассовой коробочки

- Г - разъёмная с двумя замками
- AX - неразъёмная с двумя замками X-вида
- AO - неразъёмная с двумя замками O-вида



Военная фурнитура





Вкладыш для погон
Разные размеры




Кобурная кнопка
ТНП-113



Скоба кобурная
2585





Люверс
2578



Рамка
2452



Рамка
2565



Наконечник Н-50
2571



Наконечник Н-35
2572



Пряжка офицерская
2566



Пряжка армейская
2579



Пряжка армейская
2568

Ремень армейский 35 мм
(стропа + фурнитура)



Рамка
2606



Рамка
2607



Комплект
2609



Комплект
2610



Регулятор
2611



Регулятор
2612



Пряжка
2481



Зажим
2561




Рамка
2620






Военная фурнитура

Карабины



Пряжки и регуляторы



Витая застёжка-молния

Пряжка 2478



mefz.by


Швейная фурнитура




Комплект брючный 4-х деталейный
350



Застежка для галстука
2406



Комплект брючный 4-х деталейный
2529



Крючок брючный 2-х деталейный
1880



Наконечник
на шнурок
1661




Хольнитен 2646
(аналог G 34)

Пуговицы


Запчасти для швейного оборудования



1693




2515



2170



2557



2558



2145
20 мм



Корпус веретена АКК 00.01



Обувная фурнитура




БЛОЧКИ


НАЗВАНИЕ	D	D1	H
783	13	7	5,5
1815	12,6	6,5	7
2396	12,3	6	7
723	12	7	5,7
Б-55	12	7	5,5
1691	10,9	5,5	5,5

НАЗВАНИЕ	D	D1	H
2509	10,6	5	8
2103	9,6	5,5	5,5
1230	9	5	3
Б-38	8	5,5	5,5
2388	10,6	5	6
2398	6	3,8	3


ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЯ: НИКЕЛЬ, ЦИНК, ОКСИД, ЛАК



Люверсы



Л-16




Л-26



ТНП-86



2412



Л-2



2410




Л-3




2411




2613




2516




2/92-326



Л-18




1815




2552




Фурнитура для кожгалантереи



Наконечник
365




Наконечник
366



Наконечник
2614



Скрепка
2/94-500



Скрепка
713



Скрепка
879-95



Скрепка
2486



961-96



2/87-73



2/88-155



2/89-170



2/89-188



2/90-211



2/88-153



2/1143



2/92-237



2/92-223



2/90-212



2/98-624



2482



2/92-233



2/90-206



2/95-555



2/86-23



2/93-369



2/92-231



2/0041



2/1137



2/92-232



2/95-431



2/95-505



2/94-415



2/94-414




2/93-379




Рамки проволоочные


Проволока $\varnothing 1.8$




Проволока $\varnothing 2$



Проволока $\varnothing 2.5$




Проволока $\varnothing 3$







Проволока $\varnothing 3$




Проволока $\varnothing 3.5$



Проволока $\varnothing 4$



Проволока $\varnothing 5$




Возможно изготовление рамок
по индивидуальному заказу
из проволоки диаметром
от 1,6 до 6,0 мм




Пряжки металлические


Пряжки проволочные




2493 Ø 2,5




2414 Ø 3,5




2416 Ø 3,5




2417 Ø 4




2494 Ø 2,5




2356 Ø 5




2489 Ø 3,5



2490 Ø 5




2485 Ø 3,5




2460 Ø 4




2491 Ø 5




2543 Ø 6



2/94-303 Ø 3,5



2/98-625 Ø 3,5




2566









Пряжки штампованные




Пряжки для обуви






Пряжки металлические


Пряжки для обуви



Пряжки часовые



Пряжки и шлевки для собачьих ремней



Фурнитура для машиностроения



Облицовка в сборе
152-5606510

- Крышка 152-5606512
- Основание 152-5606514
- Ось



Ключ 103-5606520



Шток 5336-3912258
Корпус 5336-3912256-001



Накладка торцевая
• правая 152-5102220
• левая 152-5102221



Поручень в сборе 103-8202075
• Накладка 103-8202078
• Накладка 103-8202080



Замок для крепления
крышек потолка
103-5702760-10

- Корпус 103-5702762-10
- Сердечник 103-5702764-10
- Пружина
- Шайба 12,3x16,0x0,5
- Язычок ТНП-95



Фиксатор
151-6849012-10



Накладка торцевая
• правая 101-5409154
• левая 101-5409155



Защелка в сборе
101-5702310
• Ручка 101-5702360
• Корпус 101-5702312
• Фиксатор 101-5702316
• Пробка 101-5702318
• Пружина
• Шарики



Ручка в сборе
• защелка ручки 101-5403210
• корпус ручки 101-5403208



Накладка торцевая
• правая 101-5401816
• левая 101-5401817



Накладка торцевая
• правая 101-5409152
• левая 101-5409153



Кронштейн
251050-822031




Кронштейн
251050-8221032




Рычаг
64221-1703816-01




Мебельная фурнитура




Бытовая фурнитура



Фурнитура для рамок






- Проектирование и изготовление высокотехнологической оснастки для изготовления изделий методом литья под давлением из сплава ЦАМ, пластмассы, резины.
- Проектирование и изготовление вырубных, гибочных, формовочных, чеканочных штампов и средств механизации сборочных процессов технологической оснастки.
- Отливка изделий из сплава ЦАМ 4-1 на литьевых автоматах YFM-75T (массой до 400 г) и PRF-45 (массой до 1000 г).



- Раскрой металлического листового материала на полосы (ширина листа до 200 мм, толщина до 6 мм).
- Раскрой ленты металлической на полосы (ширина рулона 400 мм, толщина от 0,25 до 2 мм).
- Покраска металлических деталей массой от 0,01 кг эмалью ЭП-140 в барабанах.
- Изготовление по индивидуальному заказу рамок из проволоки диаметром от 1,6 мм до 6,0 мм.



- Механическая обработка изделий на станках (токарная обработка, фрезерование, плоская шлифовка, круглая наружная и внутренняя шлифовка, штамповка).
- Обработка деталей на электроэрозионных станках.
- Покраска рулонной застежки-молнии.



Лаборатория и качество продукции

ОАО "МЭФЗ" располагает лабораториями различного назначения для:

- проведения физико-механических испытаний поступающего сырья и материалов;
- определения пригодности поступающих красителей и вспомогательных материалов для крашения;
- осуществления контроля готовой продукции по физико-математическим и химическим показателям.

Наличие собственных лабораторий позволяет нам свести до минимума долю брака и предлагать нашим клиентам готовую продукцию неизменно высокого качества.

Продукция ОАО "МЭФЗ" соответствует отечественным и международным стандартам. Это подтверждено сертификатом продукции собственного производства, выданным "Белорусской торгово-промышленной палатой", а также сертификатом собственного производства СТБ ISO 9001.



Контакты



Приемная

тел./факс: +375 (17) 379-60-74

тел.: +375 (17) 378-61-35

Email: mefz@tut.by

Коммерческий отдел

тел.: +375 (17) 379-29-97

+375 (17) 379-97-28

+375 (17) 378-95-84

+375 (17) 390-94-75

Email: mefz@mail.ru

Кадрово-юридический отдел

Тел.: +375 (17) 379-90-07

Email: kadry@mefz.by

urist@mefz.by

Снабжение

тел.: +375 (17) 379-72-22

Email: omts@mefz.by

Режим работы:

пн-пт

08:00-16:30

Адрес:

г. Минск, ул. Старовиленская, 100

Открытое акционерное общество

"Минский экспериментально-фурнитурный завод"

(ОАО "Минский экспериментально-фурнитурный завод")

220123, г. Минск, ул. Старовиленская, 100, комн. 431

УНП 100219829 ОКПО 00312126

р/с в формате IBAN: BY94BLBB30120100219829001001

ОАО "Белинвестбанк", код 739

220123, г. Минск, пр-т Машерова, 29

БИК BLBBBY2X

УНП 807000028





MEFZ.BY

КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Республика Беларусь,
220123, г. Минск,
ул. Старовиленская, 100

Тел.:

+375 (17) 379-29-97

+375 (17) 379-97-28

+375 (17) 378-95-84

+375 (17) 390-94-75

Email:

mefz@mail.ru



ОАО "Минский экспериментально-фурнитурный завод"