



Первый в Беларуси
Основан в 1928 году


ОАО «МИНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО- ФУРНИТУРНЫЙ ЗАВОД»

КАТАЛОГ





Продукция



Витая (спиральная) застежка-молния
Тракторная застежка-молния
Военная фурнитура
Карабины
Швейная фурнитура
Хольнитены
Пуговицы
Обувная фурнитура
Застежки, крючки

Люверсы, блочки, шайбы
Фурнитура для кожгалантереи
Украшения
Рамки проволочные
Пряжки металлические
Фурнитура для машиностроения
Мебельная фурнитура
Бытовая фурнитура
Фурнитура для рамок



Витая застежка-молния - вид застежки, предназначенной для быстрого соединения двух деталей одежды. Данная молния изготавливается из завернутого в спираль синтетического волокна, которое пришито к тесьме. Волокно витой застежки-молнии расположено таким образом, что образуются выступы, которые соединяются с выступами с другой стороны. Соединение или разъединение двух сторон выполняется при помощи слайдера, скользящего по лентам.



Возможно
изготовление
рулонной витой
застежки-молнии

Витая (спиральная) застежка-молния



Тип 3 / #3

ширина звеньев 4,0 - 4,2 мм



Тип 5 / #5

ширина звеньев 5,9 - 6,1 мм



Тип 7 / #7

ширина звеньев 6,2 - 6,4 мм



Тип 9 / #9

ширина звеньев 8,2 - 8,4 мм



Тип 10 / #10

ширина звеньев 10,0 мм





Витая (спиральная)
застежка-молния

Тип 3 / #3

Ширина звеньев 4,0 - 4,2 мм

	Рулонная застежка-молния	—
	Застежка-молния неразъёмная с металлическим ограничителем	А

Тип 5 / #5

Ширина звеньев 5,9 - 6,1 мм

Тип 7 / #7

Ширина звеньев 6,2 - 6,4 мм

	Рулонная застежка-молния	—
	Застежка-молния неразъёмная с металлическим ограничителем	А
	Застежка-молния неразъёмная с оплавлением	НП
	Застежка-молния разъёмная	В
	Застежка-молния разъёмная	В1
	Застежка-молния разъёмная с двумя замками	Г

Обозначения: А - неразъёмная с металлическим ограничителем

В - разъёмная с ограничителем в виде пластмассовой коробочки

Витая (спиральная)
застежка-молния




Тип 5 / #5

Ширина звеньев 5,9 - 6,1 мм

Тип 7 / #7

Ширина звеньев 6,2 - 6,4 мм



Застежка-молния неразъёмная
с двумя замками О-вида

АО



Застежка-молния неразъёмная
с двумя замками Х-вида

АХ



Застежка-молния с
термофиксированным радиусом
изгиба звеньевой цепи, с
неразъёмным металлическим
ограничителем

АФ



Застежка-молния с
термофиксированным радиусом
изгиба звеньевой цепи, с
неразъёмным оплавленным
нижним ограничителем

НПФ



Застежка-молния разъёмная
с двумя замками

Г

Обозначения:

НП / НПФ - неразъёмная с оплавлением /
радиусная

В1 - разъёмная с ограничителем в виде
металлической коробочки

Г - разъёмная с двумя замками

АО - неразъёмная с двумя замками О-вида

АХ - неразъёмная с двумя замками Х-вида

АФ - неразъёмная с металлическим
ограничителем радиусная



Витая (спиральная)
застежка-молния

Тип 9 / #9

Ширина звеньев 8,2 - 8,4 мм

	Рулонная застежка-молния	—
	Застежка-молния неразъёмная с металлическим ограничителем	А
	Застежка-молния разъёмная с нижним ограничителем в виде пластмассовой коробочки	В
	Застежка-молния разъёмная с двумя замками	Г
	Застежка-молния неразъёмная с двумя замками Х-вида	АХ
	Застежка-молния неразъёмная с двумя замками О-вида	АО

Обозначения:

А - неразъёмная с металлическим ограничителем

В - разъёмная с ограничителем в виде
пластмассовой коробочки

Г - разъёмная с двумя замками


АХ - неразъёмная с двумя замками Х-вида

АО - неразъёмная с двумя замками О-вида



Ширина звеньев 10,0 мм

Тип 10 / #10

	Рулонная застежка-молния	—
	Застежка-молния разъёмная с нижним ограничителем в виде пластмассовой коробочки	В

Обозначения:


В - разъёмная с ограничителем в виде
пластмассовой коробочки



Тракторные молнии напоминают гусеницы трактора, поэтому они и получили такое название. Их пластиковые зубцы, в отличие от витой молнии, закреплены на тесьме и расположены раздельно. Выглядят они обычно как "грибок" с канавкой, что обеспечивает надежное закрепление зубьев. Молния "трактор" отлично подходит для верхней одежды благодаря своей практичности, износостойкости, а также безопасности - при всем желании таким изделием трудно прижать часть одежды или палец, что особенно хорошо для детских вещей. Зубья нашей литой (тракторной) молнии изготавливаются из специального материала, позволяющего выдерживать высокие и низкие температуры.

Возможно
изготовление
рулонной тракторной
застежки-молнии

Литая (тракторная)
застежка-молния




Тип 5 / #5

ширина звеньев 5,7 - 5,8 мм




5,7 - 5,8 мм



Тип 8 / #8
ширина звеньев 7,8 мм



7,8 мм



Литая (тракторная)
застежка-молния



Тип 5 / #5

Ширина звеньев 5,7 - 5,8 мм

Тип 8 / #8

Ширина звеньев 7,8 мм



	Рулонная застежка-молния	—
	Застежка-молния неразъёмная	A
	Застежка-молния разъёмная	B
	Застежка-молния разъёмная с двумя замками	Г
	Застежка-молния неразъёмная с двумя замками O-вида	AO
	Застежка-молния неразъёмная с двумя замками X-вида	AX

Обозначения:

- A - неразъёмная с металлическим ограничителем
- B - разъёмная с ограничителем в виде пластмассовой коробочки

- Г - разъёмная с двумя замками
- AX - неразъёмная с двумя замками X-вида
- AO - неразъёмная с двумя замками O-вида




Военная фурнитура





Вкладыш для погон
Разные размеры




Кобурная кнопка
ТНП-113





Скоба кобурная
2585




Люверс
2578



Рамка
2452




Наконечник Н-50
2571



Рамка
2565



Наконечник Н-35
2572



Пряжка офицерская
2566



Пряжка армейская
2579



Пряжка армейская
2568

Ремень армейский 35 мм
(стропа + фурнитура)



Рамка
2606



Комплект
2609




Регулятор
2611



Рамка
2607



Комплект
2610



Регулятор
2612



Пряжка
2481



Зажим
2561




Рамка
2620





Военная фурнитура

Карабины



Пряжки и регуляторы




Швейная фурнитура




Комплект брючный 4-х деталейный
350



Застежка для галстука
2406



Комплект брючный 4-х деталейный
2529



Крючок брючный 2-х деталейный
1880



Наконечник
на шнурок
1661




Хольнитен 2646
(аналог G 34)

Пуговицы


Запчасти для швейного оборудования



1693




2515



2170



2557



2558



2145
20 мм



Корпус веретена АКК 00.01



Обувная фурнитура



Застежки и крючки




2395



2/95-557



2394



2383



1527



2/99-644



2438



2421



1769



1867



1834



2/95-559



578



2068

Блочки и шайбы



2388



723



Б-38



1691



783



2398
потайная



2103



1230



2509



Б-55



1815



2401



2397



2/92-326



115-77



2/92-623



117-81



2/92-635




Л-2

БЛОЧКИ

НАЗВАНИЕ	D	d	h
783	13	7	5,5
1815	13	6,5	7
2396	12,5	6	7
723	12	7	5,5
Б-55	12	7	5,5
1691	11	5,5	5,5
1639	7	4	6

НАЗВАНИЕ	D	d	h
2509	10,5	5	8
2103	9,5	5,5	5,5
1230	9	5	3
Б-38	8	5,5	5,5
2388	10,5	5	6
2398	6	4	3
2401	10	5,5	5

ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЯ: НИКЕЛЬ, ЦИНК, ОКСИД, ЛАК




mefz.by


Люверсы



Л-16
(d=15, h=6,5)



Л-26 (d=22, h=7)



ТНП-86
(d=40, h=13)



2578
(d=6, h=5,5)



1815
(d=6,5, h=7)



2410
(d=8, h=7,5)



2516
(d=18, h=7)




Л-3
(d=10, h=6)




2411
(d=12, h=7)



2613
(d=10, h=7,5)



2412
(d=13, h=6)



Л-18
(d=11, h=8)




2552
(d=15, h=9)



Фурнитура для кожгалантереи



Наконечник
365




Наконечник
366



Наконечник
2614



Скрепка
2/94-500



Скрепка
713



Скрепка
879-95



Скрепка
2486



961-96



2/87-73



2/88-155



2/89-170



2/89-188



2/90-211



2/88-153



2/1143



2/92-237



2/92-223



2/90-212



2/98-624



2482



2/92-233



2/90-206



2/95-555



2/86-23



2/93-369



2/92-231



2/0041



2/1137



2/92-232



2/95-431



2/95-505



2/94-415



2/94-414




2/93-379




Рамки проволоочные


Проволока $\varnothing 1.8$




Проволока $\varnothing 2$



Проволока $\varnothing 2.5$




Проволока $\varnothing 3$







Проволока $\varnothing 3$




Проволока $\varnothing 3.5$



Проволока $\varnothing 4$



Проволока $\varnothing 5$




Возможно изготовление рамок
по индивидуальному заказу
из проволоки диаметром
от 1,6 до 6,0 мм




Пряжки металлические


Пряжки проволочные




2493 Ø 2,5




2414 Ø 3,5




2416 Ø 3,5




2417 Ø 4




2494 Ø 2,5




2356 Ø 5




2489 Ø 3,5




2490 Ø 5




2485 Ø 3,5




2460 Ø 4





2491 Ø 5



2543 Ø 6



2/94-303 Ø 3,5



2/98-625 Ø 3,5




2566








Пряжки штампованные




Пряжки для обуви






Пряжки металлические

Пряжки и шлевки для собачьих ремней




2582 Ø 5





2583 Ø 6




2584 Ø 5



2589 Ø 5



2587 □ 4,6x1,4



2580 □ 4,6x1,4




2581



2590



2593



Ремни



Ошейники для КРС

Длина: от 600 до 1500 мм (по желанию заказчика)

Ширина: 40 мм

Пряжка из проволоки Ø6 мм

Путы для КРС

Длина: 1350 мм

Ширина: 40 мм

Наличие кожаной вставки



Недоузок для КРС

Окружность длинной части уздечки: от 620 до 840 мм

Окружность короткой части уздечки: от 560 до 740 мм

Ширина: 40 мм

Повал для КРС

Длина: 10 м

Ширина: 40 мм



Фурнитура для машиностроения



Облицовка в сборе
152-5606510

- Крышка 152-5606512
- Основание 152-5606514
- Ось



Ключ 103-5606520



Шток 5336-3912258
Корпус 5336-3912256-001



Накладка торцевая
• правая 152-5102220
• левая 152-5102221



Поручень в сборе 103-8202075
• Накладка 103-8202078
• Накладка 103-8202080



Детали замка
для крепления
крышек потолка
• Корпус 103-5702762-10
• Сердечник 103-5702764-10
• Пружина 103-5702768-10
• Шайба 252182



Фиксатор
151-6849012-10



Накладка торцевая
• правая 101-5409154
• левая 101-5409155



Защелка в сборе
101-5702310
• Ручка 101-5702360
• Корпус 101-5702312
• Фиксатор 101-5702316
• Пробка 101-5702318
• Пружина
• Шарики



Ручка в сборе
• защелка ручки 101-5403210
• корпус ручки 101-5403208



Накладка торцевая
• правая 101-5401816
• левая 101-5401817



Накладка торцевая
• правая 101-5409152
• левая 101-5409153



Кронштейн
251050-822031




Кронштейн
251050-8221032




Рычаг
64221-1703816-01




Мебельная фурнитура




Бытовая фурнитура



Фурнитура для рамок






- Проектирование и изготовление высокотехнологической оснастки для изготовления изделий методом литья под давлением из сплава ЦАМ, пластмассы, резины.
- Проектирование и изготовление вырубных, гибочных, формовочных, чеканочных штампов и средств механизации сборочных процессов технологической оснастки.
- Отливка изделий из сплава ЦАМ 4-1 на литьевых автоматах YFM-75T (массой до 400 г) и PRF-45 (массой до 1000 г).



- Раскрой металлического листового материала на полосы (ширина листа до 200 мм, толщина до 6 мм).
- Раскрой ленты металлической на полосы (ширина рулона 400 мм, толщина от 0,25 до 2 мм).
- Покраска металлических деталей массой от 0,01 кг эмалью ЭП-140 в барабанах.
- Изготовление по индивидуальному заказу рамок из проволоки диаметром от 1,6 мм до 6,0 мм.



- Механическая обработка изделий на станках (токарная обработка, фрезерование, плоская шлифовка, круглая наружная и внутренняя шлифовка, штамповка).
- Обработка деталей на электроэрозионных станках.
- Покраска рулонной застежки-молнии.

[illegible][illegible]

0235454

БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
 Унитарное предприятие по своему усмотрению "Минское отделение Белорусской
 государственной экспертизы, 220033 г. Минск, ул. Калашникова 30 10-14-73

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ

№ БУРПС/03094/01

продукции собственного производства

1. Наименование товара(ов), содержащего(их) в составе и/или "Защитный элемент(ы)" идентификационной
 системы. Наименование контактного лица

код ТН ВЭД:

- крышки: ручки, пилки, корпуса, сердечники (детали);
- замки (замки полая); корпуса, сердечники; язычки;
- детали замков для крепления крышек котлов;
- комплектные: ручки, переключатели, коробки, обмотки;
- фидереры регуляторов температуры; корпуса;
- шпильки, шпильки, переключатели (детали) механические;
- регуляторы давления (в шлангах); замки для крепления;
- крышки котлов; поручни, ремешки

12. Промышленный (детали, замки для крепления крышек котлов) 7320 90 90 9 1

14. Изделия на ленте идентификации:

12. Промышленная, детали котлов 6217 10 00 0 0

14. Ручки для котлов 4301 00 00 0 0

2. На основании информации, предоставленной заявителем, настоящим сертификатом, по результатам экспертизы
 признано, что продукция соответствует требованиям, указанным в сертификате.



384 ИФП/0101/01 СЭС
 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ И
 ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТОВАРОВ

Н.А.Пороховая 12.02.2020

И.П.

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СООТВЕТСТВИЯ СООБЩЕСТВЕННЫХ ИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ

ОБЪЕКТ	ПРОЦЕСС
НАИМЕНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ

Органы по сертификации систем менеджмента
Республиканского государственного
«Центра сертификации и сертификационных ТООБТ»,
Республика Беларусь, 220115, г. Минск, ул. Могилы, 1, к.104

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в реестре под № ВУ 412 05.01. 019.02 00166

Дата регистрации 13 сентября 2024 г.

Действителен по 12 сентября 2027 г.

**Открытое акционерное общество
«Минский экспериментально-фурнитурный завод»
(ОУ 1002546282)**

Журналистский адрес:

ул. Старожиловская, д. 103, комн. 431, 220123, г. Минск, Республика Беларусь
Место осуществления деятельности:
ул. Старожиловская, д. 103, комн. 431, 220123, г. Минск, Республика Беларусь

**Наименование сертификата соответствует удостоверению,
что система менеджмента качества**

проектирования и изготовления основы, разработки и
производства металлической и пластмассовой фурнитуры и
пластмассовой спиральной и литевой застёжки-молнии
соответствует требованиям СТБ ISO 9001:2015

Должностная информация: Дата выдачи сертификата 4 февраля 2024 г.

Директор

(Signature)

А.А. Холодков

№ 0324029



Контакты



Приемная

тел./факс: +375 (17) 379-60-74

тел.: +375 (17) 378-61-35

Email: mefz@tut.by

Коммерческий отдел

тел.: +375 (17) 379-29-97

+375 (17) 379-97-28

+375 (17) 378-95-84

+375 (17) 390-94-75

Email: mefz@mail.ru

Кадрово-юридический отдел

Тел.: +375 (17) 379-90-07

Email: kadry@mefz.by

urist@mefz.by

Снабжение

тел.: +375 (17) 379-72-22

Email: omts@mefz.by

Режим работы:

пн-пт

08:00-16:30

Адрес:

г. Минск, ул. Старовиленская, 100

Открытое акционерное общество

"Минский экспериментально-фурнитурный завод"

(ОАО "Минский экспериментально-фурнитурный завод")

220123, г. Минск, ул. Старовиленская, 100, комн. 431

УНП 100219829 ОКПО 00312126

р/с в формате IBAN: BY94BLBB30120100219829001001

ОАО "Белинвестбанк", код 739

220123, г. Минск, пр-т Машерова, 29

БИК BLBBBY2X

УНП 807000028





MEFZ.BY

КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Республика Беларусь,
220123, г. Минск,
ул. Старовиленская, 100

Тел.:

+375 (17) 379-29-97

+375 (17) 379-97-28

+375 (17) 378-95-84

+375 (17) 390-94-75

Email:

mefz@mail.ru



ОАО "Минский экспериментально-фурнитурный завод"